

HP-100 (CPU)

ältere Version




ANT
12V
8V
IC1
IC6
NJM380M
IC7
MB501L
IC8
TC9181F
X4
12.8
UP
DN
EXT. SP
SP
SW
ND48701-3R
L16
95
D20



（部品面）
COMPONENT SIDE

HP-100（メインPCB）
MAIN PCB


㊟ CN4のシルク印刷は逆
※ CN4: Reversed silk screening



HP-100

(メインPCB)
MAIN PCB
COMPONENT SIDE

HP-100




103

(メインPCB)
MAIN PCB

7.

(半田面)
SOLDER SIDE

平成2年1月13日 渡辺



HP-100

ウラ手付図

REAR MOUNTED PARTS

ウラ付 追加 (H1.12.4)


(4点)

Added 4 parts, Dec.4, 1989

(半田面)

SOLDER SIDE

2



MAIN PCB – LEAD WIRES
HP-100 (メインPCB) リード線

HP-100

LCD DLC 5066P

IC 400

μPD 75P308GF

IC401

HN 58C65 FP

(+) (-) BAT SQ (-) BEEP UP DN (+) LD DATA ST (-) CK ライト AFSQ RES

CONTROL PCB

HP-100 (コントロールPCB) N-00-175A


(SOLDER SIDE)

POWER SUPPLY pcB
(COMPONENTS SIDE)

HP-100


(電源PCB) 部品面

HEC 1781-01-010




(N-00-178)

㊟半田面に部品の足を1m/m以上出さぬ事
取付部品の高さ6.5m/m以下の事




CONTROL PCB - LEAD WIRES

HP-100(コントロール) リード線



POWER SUPPLY P.C.B. - LEAD WIRES

HP-100 (電源PCB) リード線



HP-100

(N-00-177B)

N-00-177A

(46) クロ 30 BLACK (コントロールPCB) (CONTROL PCB)

CN 12 メインPCB MAIN PCB

(43) ムラサキ 50 VIOLET
(42) アオ 50 BLUE
(41) ミドリ 50 GREEN
(40) キイロ 50 YELLOW
(39) ダイダイ 50 ORANGE
(38) アカ 50 RED
(37) チャ 50 BROWN

CN4 メインPCB MAIN PCB

(7) 灰 60 GREY
(8) 白 60 WHITE

CN6 メインPCB MAIN PCB

(11) キイロ 75 YELLOW
(12) アオ 75 BLUE
(13) ムラサキ 75 VIOLET

CN5 電源PCB POWER SUPPLY PCB

W10 クロ 40 BLACK
W9 アカ 40 RED


BLACK (47) クロ 30 (メインPCB) (MAIN PCB)

CN 11

BAND P.C.B. — LEAD WIRES

HP-100 (バンドPCB)

リード線



HP-100
(リード線)
LEAD WIRE
BLK Black
BLU Blue
BRN
GRN
GRY
ORG
ORNG
RED Red
VIOL
VIO
WHI
YEL
コントロールPCB
CN 8
CN 3
CN 9
CN 10
CN 11
SP
CN 1
CN 12
CN 4
CN 6
CN 10
CN 3
メインPCB
W46~49
(GND-GNDlB)
電源 PCB
CN 2
CN 5
CN 8
CN 7
CN 13
BATT
バンドPCB
BAND PCB
CN 11